

Mondstuk van die Suid-Afrikaanse aartappelbedryf • Mouthpiece of the South African potato industry

CHIPS

VOL 35 NO 05 • NOVEMBER / DECEMBER 2021

CERES/KOUE BOKKEVELD-
KULTIVARPROEF ONDER BESPROEIING:
DONKERBOS 2020/2021

EMPANGENI INFORMATION DAY
A SPUD-TACULAR
LEARNING EXPERIENCE

Die GeoFarmer-platform
maak monitering maklik

Stuit Alfalfa-mosaïekvirus
in sy spore

Potato product exports:
A twelve-month snapshot

Deel 5: Donker kurkagtige letsels

Deur dr Fienie Niederwieser, Aartappels Suid-Afrika

Knolle met ongewone donkerkleurige kurkagtige letsels (Foto 1 en 2) is sedert 2016 in verskillende produksiestreke opgemerk, telkens na 'n warm groeiseisoen.

Wanneer aangetaste knolle gewas word, vertoon die letsels donkerbruin tot byna swart (Foto 3). In een geval is knolle deurgesny en vir 'n rukkie gelaat. Die aangetaste interne weefsel het verkleur van bruin na 'n rooibruijn kleur (Foto 4).

In 'n ander geval is knolle weke na plantafsterwe geoes en kon die donker besmette weefsel maklik van die onderliggende weefsel geskei word (Foto 5 en 6). Die onderliggende weefsel het onaangetas vertoon.

Dié simptome is op knolle van verskillende kultivars waargeneem en die letsels kan sekondêr besmet word met ander patogene. ☺



Om die oorsake van hierdie ongewone simptome te identifiseer, moet verdere monsters ondersoek word.

Kontak my by
fienie@potatoes.co.za
 of 083 634 4848 om te reël vir die afhaal van knolle.